

ЗАВОД ЧАСТЕЙ  
ГОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

КРАШЕР




# ВЕНЦЫ

ПОДВЕНЦОВЫЕ ШЕСТЕРНИ

ШАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПЕЧИ

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ





## Венцовые и подвенцовые шестерни предназначены для передачи крутящего момента от привода к оборудованию.

Применение на  
оборудовании:

- барабанные мельницы.
- вращающиеся обжиговые печи.
- сушильные барабаны.
- другое технологическое оборудование с открытыми передачами.

По конструкции:

- неразъемная цельная конструкция.
- разъемная, изготовленная из секций.

По способу изготовления и материалу:


- литые 35ХМЛ, 35Л, 45Л.
- из поковки 35ХМ, 40Х, 40ХН, 34ХН1М, 34ХН3М, 38Х2Н2МА.
- и другие материалы по чертежам заказчика.


Характеристики:


- диаметр венцовых шестерен до 12 000 мм.
- модуль до  $m-50$
- максимальная масса неразъемного цельного изделия до 86 тн.

По типу зацепления:

- прямозубое.
- косозубое.
- шевронное.







ЗАВОД ЧАСТЕЙ  
ГОРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

КРАШЕР



+7 982 324 19 40  
+7 919 123 13 13



<http://завод-квашер.рф/>



[zavod.krusher@mail.ru](mailto:zavod.krusher@mail.ru)